#	Bridge to Bridge Length	Winding Length	Wrapped or Plain string	Schreiber String	Correction Factor .86 d core	wrap 1	wrap 2	D outer	tone	frequency	stress	tension	feel	b/l%	T/L
										Total:		1518.4			
										Average:	146405	42.2			
1	18.72	18.00	W	211224	.021	.012	.024	.093	F2	87.31	125510	43.5	.11	39%	2.32
2	18.66	18.00	W	2128	.021	.028	.000	.077	G2	98.00	108610	37.6	.12	34%	2.02
3	18.60	18.00	W	2122	.021	.022	.000	.065	C3	130.81	138113	47.8	.10	43%	2.57
4	18.53	18.00	W	2118	.021	.018	.000	.057	D3	146.83	133834	46.3	.10	41%	2.50
5	18.47	18.00	W	2016	.020	.016	.000	.052	E3	164.81	154474	48.5	.10	48%	2.63
6	18.41	17.75	W	1914	.019	.014	.000	.047	F3	174.61	154134	43.7	.11	48%	2.37
7	18.35	17.75	W	1913	.019	.013	.000	.045	F#3	185.00	158362	44.9	.10	49%	2.45
8	18.28	17.75	W	1912	.019	.012	.000	.043	G3	196.00	161961	45.9	.10	50%	2.51
9	18.22	17.75	W	1910	.019	.010	.000	.039	A3	220.00	167762	47.5	.10	52%	2.61
10	18.16	17.50	W	1908	.019	.008	.000	.035	A#3	233.08	149631	42.4	.11	46%	2.34
11	18.09	17.50	W	1907	.019	.007	.000	.033	B3	246.94	148998	42.2	.11	46%	2.33
12	18.03	17.50	W	1906	.019	.006	.000	.031	C4	261.63	147341	41.8	.11	45%	2.32
13	17.97		P	.028	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.028	C#4	277.18	73422	45.2	.10	23%	2.51
14	17.91		P	.026	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.026	D4	293.66	81864	43.4	.10	25%	2.43
15	17.75		P	.026	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.026	D#4	311.13	90255	47.9	.09	28%	2.70
16	17.28		P	.024	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.024	E4	329.63	96013	43.4	.10	30%	2.51
17	16.80		P	.024	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.024	F4	349.23	101867	46.1	.09	31%	2.74
18	16.33		P	.024	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.024	F#4	369.99	108034	48.9	.08	33%	2.99
19	15.86		P	.022	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.022	G4	392.00	114384	43.5	.09	35%	2.74
20	15.38		P	.022	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.022	G#4	415.30	120738	45.9	.08	37%	2.98
21	14.91		P	.022	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.022	A4	440.00	127367	48.4	.08	39%	3.25
22	14.44		P	.020	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.020	A#4	466.16	134094	42.1	.09	41%	2.92
23	13.96		P	.020	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.020	B4	493.88	140675	44.2	.08	43%	3.16
24	13.49		P	.019	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.019	C5	523.25	147449	41.8	.08	45%	3.10
25	13.01		P	.019	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.019	C#5	554.37	153937	43.6	.07	47%	3.35
26	12.54		P	.018	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.018	D5	587.33	160530	40.8	.08	50%	3.26
27	12.07		P	.018	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.018	D#5	622.25	166935	42.5	.07	51%	3.52
28	11.60		P	.017	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.017	E5	659.26	173070	39.3	.07	53%	3.38
29	11.12		P	.017	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.017	F5	698.46	178520	40.5	.07	55%	3.64
30	10.65		P	.016	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.016	F#5	739.99	183801	36.9	.07	57%	3.47
31	10.18		P	.016	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.016	G5	783.99	188502	37.9	.07	58%	3.72
32	9.70		P	.015	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.015	G#5	830.61	192103	33.9	.07	59%	3.50
33	9.23		P	.015	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.015	A5	880.00	195239	34.5	.07	60%	3.74
34	8.76		P	.015	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.015	A#5	932.33	197398	34.9	.06	61%	3.98
35	8.28		P	.014	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.014	B5	987.77	197955	30.5	.07	61%	3.68
36	7.81		P	.014	PLAIN	PLAIN	PLAIN	.014	C6	1046.50	197688	30.4	.06	61%	3.89